





1.	Byggrengöring	 Dammsug eller sopa bort lös smuts. Blötlägg och skura med singelmaskin. Använd därvid aktiva resp. mikrofiber-pads eller en mjuk skurborste utan slipande material (se tabell rengörings- och skötselmedel).	 När du tagit bort blandningen av rengöringsmedel och smuts med en våtsug, Skölj med rent vatten och ta bort vattnet med en våtsug.
2.	Första underhållsrengöringen	 Efter den första byggstädningen appliceras ett "vårdande" städskem (se tabell rengörings- och skötselmedel) jämnt genom att våttorka.	 Om man önskar kan den torkade filmen nu poleras** med hjälp av en poleringsborste resp. en lämplig poleringspad*.
3.	Daglig rengöring (maskinell)	 Optimala rengöringsresultat når man med hjälp av en kombimaskin vid behov och användning av aktiva resp. mikrofiber-pads eller en mjuk skurborste med ett lämpligt rengöringsmedel (se tabell rengörings- och skötselmedel).	 För att bevara en enhetlig och optiskt tilltalande golvbeläggning rekommenderas vid behov polering med hjälp av en poleringsborste resp. lämplig poleringspad*.
	Daglig rengöring (manuell)	 Dammbindande torkning med användning av lämpliga, moppöverdrag av fibermaterial eller preparerade dammtrasor.	 Vidhäftande vattenlösliga föroreningar avlägsnas genom våttorkning (se tabell rengörings- och skötselmedel).
4.	Mellanrengöring	 För borttagning av exempelvis skoavtryck och för att bevara en enhetlig och optiskt tilltalande golvbeläggning rekommenderas behovsanpassad rengöring med ett lämpligt rengöringsmedel (se tabell rengörings- och skötselmedel) och en poleringsborste resp. lämplig pad*.	
5.	Intensivrengöring	 Blötlägg och skura med singelmaskin. Använd därvid aktiva resp. mikrofiber-pads eller en mjuk skurborste utan slipande material och med lämpligt rengöringsmedel (se tabell rengörings- och skötselmedel). Då det rekommenderas att använda vattenlösliga golvvårdsmedel till det inledande underhållet, behöver man i regel inte använda grundrengöringsmedel.	 När du tagit bort blandningen av rengöringsmedel och smuts med en våtsug utförs det inledande underhållet enligt punkt 2 ovan.

Grundläggande upplysningar:

- På grund av de regelbundna och kostnadsintensiva grundrengöringarna och renoveringarna av beläggningar rekommenderar nora systems GmbH att man på grund av den täta och stängda ytan ska avstå från att förse norament® gummigolv med en beläggning.
- Beakta upplysningarna i de produkt- och säkerhetsdatablad som medföljer de rengörings- och polish medel som används.
- Denna rekommendation för rengöring gäller för fast limmade golvbeläggningar.
- Inom sjukvården samt i laboratorier bör man på grund av de lösningsmedel och desinfektionsmedel för ytor, händer och instrument som används göra den första polish behandlingen med en underhållsprodukt.

* Lämpliga pads: exempelvis 3M eller liknande.

** Använd en singelskurmaskin med varvtal från 300–800 varv/min (poleringsborste) resp. 1000–1500 varv/min (poleringspad).

Om du har ytterligare frågor vänd dig till nora användningsteknik, www.nora.com/se
Detaljerade förklaringar om rengöringsprocesserna finns i vårt dokument "Begreppsdefinition rengöring".

Rekommendation för rengöring norament®

Rengörings- och skötselmedel

De rengörings- och skötselmedel som listas i tabellen är **rekommendationer från tillverkare av rengöringsmedel på tyska marknaden**. Objektspecifikt kan det vara meningsfullt att använda **produkter och metoder som avviker från standarden efter rekommendation från tillverkarna av rengöringsmedlen**. Beakta de **produktspecifika uppgifterna från tillverkarna!** Naturligtvis kan även lämpliga rengöringsmedel från tillverkare av rengöringsmedel som inte finns med på listan användas i enlighet med deras rekommendationer. nora rekommenderar att observera följande lista, eftersom man enligt vår erfarenhet når de bästa resultaten med just dessa rengöringsmedel.

Företag	Maskinell första rengöring efter läggning	Intensivrengöring	Inledande underhåll efter första/intensivrengöringen med en underhållsprodukt	Manuell underhållsrengöring genom avtorkning i 2 steg
Diversey GmbH D-68219 Mannheim Tel. +49 (0)621 / 8757-0	Intensivrengöringsmedel Taski Jontec Best 2 l på 8 l vatten Inverkningstid: ca 10 minuter	Taski forward 400 ml på 8 l vatten	Taski Combi 800 ml på 8 l vatten Polera	Taski tensol, 40 ml – 80 ml på 8 l vatten Vid behov byt till Taski 300, 80 ml på 8 l vatten
Dr. Schnell Chemie GmbH D-80807 München Tel. +49 (0)89 / 350 608-0	Grundrengöringsmedel TEMPEX ultra 2 l på 8 l vatten Inverkningstid: ca 10 minuter	SCHIROCCO CLEAN 400 ml på 8 l vatten	FLOORTOP 800 ml på 8 l vatten Polera	FLOORTOP, 40 ml på 8 l vatten Vid behov byt till SCHIROCCO CLEAN, 40 ml – 80 ml på 8 l vatten
Ecolab Deutschland GmbH D-40789 Monheim am Rhein Tel. +49 (0)2173 / 599-0	Grundrengöringsmedel Benduroi maxx 2,5 l på 7,5 l vatten Inverkningstid: ca 10 minuter	Maxx Magic 2 160 ml på 8 l vatten	Maxx Indur 2 800 ml på 8 l vatten Polera	Maxx Indur 2, 40 ml – 80 ml på 8 l vatten Vid behov byt till med Maxx Magic 2, 40 ml på 8 l vatten
Johannes Kiehl KG D-85235 Odelzhausen Tel. +49 (0)8134 / 9305-0	Grundrengöringsmedel Copex 2,5 l på 7,5 l vatten Inverkningstid: ca 10 minuter	Torvan-koncentrat 100 ml på 8 l vatten	Procur-koncentrat 200 ml på 8 l vatten Polera	Procur-koncentrat, 25 ml på 8 l vatten Vid behov byt till Veriprop, 40 ml på 8 l vatten (1 dosering)
Tana-Chemie GmbH D-55120 Mainz Tel. +49 (0)6131 / 964-03	Grundrengöringsmedel LINAX plus 2,5 l på 7,5 l vatten Inverkningstid: ca 10 minuter	Tanex Primus 400 ml på 8 l vatten	TAWIP original 800 ml på 8 l vatten Polera	TAWIP original, 40 ml – 80 ml på 8 l vatten Vid behov byt till TANET extreme, 40 ml – 60 ml på 8 l vatten
KLEEN Purgatis GmbH D-32120 Hiddenhausen Tel. +49 (0)5223 / 9970-40	POWER STRIP NEUTRA 2 l på 8 l vatten Inverkningstid: ca 10 minuter	Blue Star Ocean 400 ml på 8 l vatten	PREMIUM Nr 4 800 ml på 8 l vatten	PREMIUM Nr 4, 40 ml på 8 l vatten Vid behov byt till Blue Star Ocean, 40 ml på 8 l vatten
Dreiturm GmbH D-36396 Steinau a. d. Str. Tel. +49 (0)6663 / 970-0	DURO FIX Express-grundrengöringsmedel Outspätt utan inverkningsstid	D1 ny 400 ml på 8 l vatten	GOLDREIF Klarwischpflege (golvrengöringsmedel) 200 ml på 8 l vatten Polera	GOLDREIF Klarwischpflege (golvrengöringsmedel), 40 ml på 8 l vatten Vid behov byt till MULTINETZER, 40 ml på 8 l vatten
Dr. Schutz GmbH D-53175 Bonn Tel. +49 (0)228 / 95352-0	Grundrengöringsmedel R 2 l på 8 l vatten Inverkningstid: ca 10 minuter	PU-rengöringsmedel 400 ml på 8 l vatten	Golvrengöringsmedel R1000 800 ml på 8 l vatten Polera	Golvrengöringsmedel R1000, 40 ml på 8 l vatten Vid behov byt till PU-rengöringsmedel, 40 ml på 8 l vatten
Buzil-Werk Wagner GmbH & Co. KG D-87700 Memmingen Tel. +49 (0)8331 / 930-6	Indumaster® Step IR 16 2 l på 8 l vatten Inverkningstid: ca 10 minuter	Indumaster® Step IR 16 160 ml på 8 l vatten	S 780 Corridor® Daily 800 ml på 8 l vatten Polera	S 780 Corridor® Daily, 40 ml på 8 l vatten Vid behov byt till S766 Corridor PUR Clean, 40 ml på 8 l vatten
KiiltoClean Oy FI-41490 Niemisjärvi Tel. +358 (0)207 / 710 400	Sartek 2 1,2 l på 8 l vatten Inverkningstid: ca 10 minuter	Teho A 100 800 ml på 8 l vatten	Illusia 10 160 ml på 8 l vatten Polera	Illusia 10, 10 ml på 8 l vatten Vid behov byt till Teho A 100, 30 ml på 8 l vatten