

nora[®]
by Interface[®]

QUICKSHIP

FAITS POUR VOS ÉCHÉANCIERS



FAIT POUR UNE SÉLECTION SIMPLE

Le revêtement de plancher dont vous avez besoin, rapidement.

Le revêtement de plancher dont vous avez besoin, rapidement. Vous avez besoin de plus qu'un sol. Vous avez besoin d'un espace de soutien qui contribue à améliorer les opérations, l'efficacité, la santé, la sécurité et le bien-être.

Fabriqués selon les normes de qualité, de durabilité et de service les plus élevées, les revêtements de sol en caoutchouc nora® réduisent radicalement l'entretien et le bruit, offrent un confort accru sous les pieds et des performances qui durent des décennies



QuickShip 2 Semaines Disponible pour expédition en 10 jours ouvrables, le programme nora® QuickShip propose une gamme de produits norament® et noraplan®

dans une variété de combinaisons de couleurs et de produits, incluant des revêtements de sol ESD, des marches d'escalier, des soudures et des plinthes.

MADE FOR MORE™





PRODUIT NORAMENT 825 ROUND COULEUR 0882 PLATINUM GREY

norament® 825 round

Revêtement de sol en dalles de caoutchouc de couleur monochrome avec une surface pastillée ronde classique pour une utilisation dans les zones achalandées.




0884 DUST GREY



0882 PLATINUM GREY



0749 STONE GREY



0716 SLATE GREY



0702 BLACK

↳ Disponibles sous forme de marches d'escalier rondes
norament

norament 825 round

5

Art. 1902

□ 501 mm x 501 mm (~19.72 po x 19.72 po)

↳ 27.5 mm (~1.08 in) ↳ ~0.5 mm ↳ ~3.2 mm
↳ ~2.7 mm

norament castello™

Revêtement de sol en dalles de caoutchouc avec un motif légèrement marbré et une surface bicolore pour des exigences maximales. Comme la pierre, aucun carreau n'a le même aspect, ce qui offre une grande variation d'échelle pour conférer une esthétique naturelle aux grands espaces ouverts.



5355 PALAZZO



5354 MANOR

Les variations de couleur et de conception, même au sein d'un lot de production, définissent le caractère esthétique du produit.

norament castello

2

Art. 3167

□ 1004 mm x 1004 mm (~39.53 po x 39.53 po)

↳ ~3.5 mm




PRODUIT NORAMENT CASTELLO COULEUR 5355 PALAZZO




norament® grano™


Revêtement de sol en caoutchouc combinant un design granuleux riche et contrasté avec une surface martelée pour une utilisation dans les zones à fort achalandage. Certains coloris sont disponibles en norament® grano™ ed - revêtement de sol à dissipation électrostatique pour une protection ESD optimale des appareils et équipements électroniques. Les deux options résistent à la plupart des huiles et des graisses et conviennent aux zones de chariots élévateurs.




5301 WHITE FIR




5302 ANGELICA ROOT




5303 FRANKINCENSE




5304 BLACK PEPPER




5306 CAMPHOR




5319 SPIKENARD



5320 SASSAFRAS



5329 BERGAMOT



5332 GERANIUM

↳ Disponible sous forme de marches d'escalier norament grano

Note: Les marches d'escalier de couleur 5303 et 5304 peuvent être fournies avec des bandes texturées pour malvoyants en couleur 8015 noir

norament grano

9

Art. 1880

□ 1004 mm x 1004 mm (~39.53 po x 39.53 po)



norament grano ed ⚡

3

Art. 1880


□ 1002 mm x 1002 mm (~39.45 po x 39.45 po)






norament® **satura™**


Revêtement de sol en dalles de caoutchouc avec un design granuleux ton sur ton et une surface martelée pour une utilisation dans des zones très achalandées.




5110 ARA



5111 CASTOR



5107 CALLISTO



5116 ARCTURUS



↳ Disponibles sous forme de marches d'escalier norament satura

norament satura

4

Art. 1880

□ 1004 mm x 1004 mm (~39.53 po x 39.53 po)

~3.5 mm



noraplan® **convia™**

Revêtement de sol en dalles de caoutchouc avec une couleur de base solide, des granulés neutres qui dissimulent la saleté et une surface lisse pour une utilisation dans les zones achalandées.



7360 STONE KHAKI



7355 SILVER SAND



7356 SHALE



7352 LAVA ROCK



7366 PATINA GREEN



7370 PIGEON BLUE

noraplan convia

6

Art. 270F

□ 610 mm x 610 mm (~24.015 po x 24.015 po)

~2 mm



noraplan® environcare™

Revêtement de sol en caoutchouc avec des granules caractéristiques et une couleur de base changeante, composée de trois composants de couleur harmonieusement assortis. Disponible avec une surface lisse et adapté à une utilisation dans les zones à forte circulation


Gamme de couleurs 3 mm




7031 BASEBALL GAME



7035 SNOW SHOEING



7036 CLAM BAKE



7051 SNOWBALL FIGHT




7052 SLEDDING



7053 POT LUCK



7061 FARMERS MARKET



7065 POOL PARTY

noraplan environcare 3 mm



Art. 1463

12 m x 1.22 m (~39.37 ft x 48 po)



7073 APPLE PICKING

Gamme de couleurs 2 mm

noraplan environcare 2 mm



Art. 1462

15 m x 1.22 m (~49.21 ft x 48 po)



7031 BASEBALL GAME



7032 SLEIGH RIDE



noraplan® **sentica™**

Revêtement de sol en caoutchouc en feuilles, dans un design ton sur ton avec des composants de couleur harmonieusement assortis et une surface lisse pour une utilisation dans les zones à forte circulation.

Gamme de couleurs 3 mm



6505 SILK




6506 CASHMERE




6520 SNOW DAY



6524 FROST BITE



6525 OCEAN MIST



6526 MOUNTAIN AIR

noraplan sentica 3 mm

6

Art. 1701

12 m x 1.22 m (~39.37 ft x 48 po)

~3 mm

Gamme de couleurs 2 mm



6520 SNOW DAY

noraplan sentica 2 mm

1

Art. 1700

15 m x 1.22 m (~49.21 ft x 48 po)

~2 mm




PRODUIT NORAMENT SATURA STAIRTREADS COULEUR 5110 ARA


norament® stairtreads

Nos revêtements d'escalier d'une seule pièce comprennent des nez de marche, des contremarches et des marches et sont conçus pour s'adapter aux marches droites avec un bord incliné. Les marches d'escalier norament sont conçues pour résister à un trafic extrêmement intense, tout en conservant leur bel aspect. Elles sont installées à l'aide du ruban adhésif double face nora® stepfix™ 240, une solution immédiate pour une rotation rapide.

norament grano stairtreads



5303 FRANKINCENSE




5304 BLACK PEPPER

Note: Peut être fournies avec des bandes texturées pour malvoyants en couleur 8015 noir.


norament grano stairtreads

2


Art. 479 - width 1285 mm (~50.59 po)




norament satura stairtreads



5110 ARA



5107 CALLISTO




5116 ARCTURUS

norament satura stairtreads

3

Art. 479 - width 1285 mm (~50.59 po)




norament round stairtreads




0884 DUST GREY



0882 PLATINUM GREY



0749 STONE GREY




0716 SLATE GREY

norament round stairtreads

5

Art. 465 - width 1285 mm (~50.59 po)



0702 BLACK



nora® cold weld

La soudure à froid monocomposant nora® a été développée pour être utilisée avec les revêtements de sol en caoutchouc nora. Règle général, les revêtements de sol nora ne nécessitent pas de soudure car ils ne contiennent pas de plastifiants à base de phtalates et ne rétrécissent pas après la pose. Sauf indication contraire, la soudure des revêtements de sol norament et noraplan est facultative. Elle est recommandée pour des applications spéciales, telles que la pose sur des supports sensibles à l'humidité, dans des zones soumises à un nettoyage intensif et permanent, dans les salles d'opération et autres zones soumises à des exigences hygiéniques spécifiques, ainsi que dans les angles extérieurs verticaux.

0702	0716	0749	0882
0884	1253	2382	2666
2781	2897	2931	4881
5107	5110	5111	5116
5121	5301	5302	5303
5306	5319	5354	5355
6505	6506	6520	6524
6525	6708	7052	7053
7061	7065	7073	


nora cold weld




Art. 928
300 ml (10 fl oz)
~50-60 LF per unit

Note: Nous proposons des coupe-joints, des spatules et du ruban adhésif à froid disponibles à la commande.

Conçue pour s'harmoniser avec les revêtements de sol correspondants, notre plinthe sanitaire en caoutchouc est facile à nettoyer et convient aux zones soumises à des exigences hygiéniques strictes. Elle est résistante aux chocs et aux impacts, ne contient pas de plastifiants à base de phtalates et conserve sa fiabilité fonctionnelle pendant de nombreuses années.



S 3019 D
For floor covering thickness from 3 to 3.5 mm (~.12 in to .14 in)



nora sanitary base



Art. 817 - S 3019 D

Longueur de la pièce : 10 m (~32,81 ft)

Conforme à la norme ASTM F1861 - Spécifications standard pour les plinthes résilientes, type TP : caoutchouc thermoplastique, groupe 1

- Délai : expédition sous 10 jours ouvrables
- Quantités maximales par commande
 - Revêtements de sol noraplan et norament (couleurs standard) : jusqu'à 600 m² (~6 458 pi²)
 - Revêtements de sol noraplan et norament (couleurs contrastées) : jusqu'à 100 m² (~1 076 pi²)
 - Marches d'escalier norament : jusqu'à 75 pièces
 - nora cold weld : jusqu'à 15 unités
 - nora sanitary base : jusqu'à 5 rouleaux
- Quantités minimales de commande
 - Rouleaux noraplan : un rouleau
 - Dalles noraplan : une boîte
 - Dalles norament : une dalle
 - nora sanitary base : un rouleau
 - nora cold weld : une unité
 - nora sanitary base : un rouleau
- Dimensions standard des produits telles que publiées ; aucune découpe
- Sauf indication contraire, les marches d'escalier norament sont uniquement des marches standard de 4 pieds ; pas de fraisage ni de VI
- Pas de surplus
- Pas de mise en attente
- Pas d'allocation à une commande pendant plus de 48 heures
- Stock alloué après approbation du crédit
- Tenir compte des délais de transit pour les expéditions vers le Canada et l'Amérique latine



Jusqu'à 600 m² de couleurs de fond ou jusqu'à 100 m² de couleurs d'accent sont expédiés sous 10 jours ouvrables.

Produit	Numéro d'article	Couleur	Dimensions	Champ d'accentuation
norament 825 round	1902	0702 Black	501 x 501 mm	Field
	1902	0716 Slate Grey	501 x 501 mm	Field
	1902	0749 Stone Grey	501 x 501 mm	Field
	1902	0882 Platinum Grey	501 x 501 mm	Field
	1902	0884 Dust Grey	501 x 501 mm	Field
norament castello	3167	5354 Manor	1004 x 1004 mm	Field
norament grano	3167	5355 Palazzo	1004 x 1004 mm	Field
norament grano	1880	5301 White Fir	1004 x 1004 mm	Field
	1880	5302 Angelica Root	1004 x 1004 mm	Field
	1880	5303 Frankincense	1004 x 1004 mm	Field
	1880	5304 Black Pepper	1004 x 1004 mm	Field
	1880	5306 Camphor	1004 x 1004 mm	Field
	1880	5319 Spikenard	1004 x 1004 mm	Accent
	1880	5320 Sassafras	1004 x 1004 mm	Accent
	1880	5329 Bergamot	1004 x 1004 mm	Accent
	1880	5332 Geranium	1004 x 1004 mm	Accent
	norament grano ed	1880	5301 White Fir	1002 x 1002 mm
norament grano ed	1880	5304 Black Pepper	1002 x 1002 mm	Field
	1880	5306 Camphor	1002 x 1002 mm	Field
norament satura	1880	5107 Callisto	1004 x 1004 mm	Field
norament satura	1880	5110 Ara	1004 x 1004 mm	Field
	1880	5111 Castor	1004 x 1004 mm	Field
	1880	5116 Arcturus	1004 x 1004 mm	Field
norament grano stairtread VI	479	5303 Frankincense VI 8015 Black	1285 mm	up to 75 pieces
	479	5304 Black Pepper VI 8015 Black	1285 mm	up to 75 pieces
norament grano stairtread	479	5303 Frankincense	1285 mm	up to 75 pieces
	479	5304 Black Pepper	1285 mm	up to 75 pieces
norament round stairtread	465	0702 Black	1285 mm	up to 75 pieces
	465	0716 Slate Grey	1285 mm	up to 75 pieces
	465	0749 Stone Grey	1285 mm	up to 75 pieces
	465	0882 Platinum Grey	1285 mm	up to 75 pieces
	465	0884 Dust Grey	1285 mm	up to 75 pieces
norament satura stairtread	479	5107 Callisto	1285 mm	up to 75 pieces
	479	5110 Ara	1285 mm	up to 75 pieces
	479	5116 Arcturus	1285 mm	up to 75 pieces



Jusqu'à 600 m² de couleurs de fond ou jusqu'à 100 m² de couleurs d'accent sont expédiés sous 10 jours ouvrables.

Produit	Numéro d'article	Couleur	Dimensions	Champ d'accentuation	
noraplan	270F	7352 Lava Rock	610 x 610 mm	Field	
convia	270F	7355 Silver Sand	610 x 610 mm	Field	
	270F	7356 Shale	610 x 610 mm	Field	
	270F	7360 Stone Khaki	610 x 610 mm	Field	
	270F	7366 Patina Green	610 x 610 mm	Accent	
	270F	7370 Pigeon Blue	610 x 610 mm	Accent	
noraplan	1462	7031 Baseball Game	15 m x 1.22 m	Field	
environcare	1462	7035 Snow Shoeing	15 m x 1.22 m	Field	
	1463	7036 Clam Bake	12 m x 1.22 m	Field	
	1463	7051 Snowball Fight	12 m x 1.22 m	Field	
	1463	7052 Sledding	12 m x 1.22 m	Field	
	1463	7053 Pot Luck	12 m x 1.22 m	Field	
	1463	7061 Farmers Market	12 m x 1.22 m	Accent	
	1463	7065 Pool Party	12 m x 1.22 m	Accent	
	1463	7073 Apple Picking	12 m x 1.22 m	Accent	
	noraplan	1700	Snow Day	15 m x 1.22 m	Field
	sentica	1701	Silk	12 m x 1.22 m	Field
1701		Cashmere	12 m x 1.22 m	Field	
1701		Snow Day	12 m x 1.22 m	Field	
1701		Frost Bite	12 m x 1.22 m	Field	
1701		Ocean Mist	12 m x 1.22 m	Field	
1701		Mountain Air	12 m x 1.22 m	Field	

QUICKSHIP

LIST



Produit	Numéro d'article	Couleur	Dimensions	Champ d'accentuation
nora cold weld	0928	0702	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	0716	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	0749	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	0882	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	0884	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	1253	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	2382	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	2666	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	2781	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	2897	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	2931	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	4881	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5107	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5110	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5111	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5116	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5121	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5301	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5302	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5303	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5306	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5319	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5354	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	5355	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	6505	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	6506	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	6520	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	6524	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	6525	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	6708	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	7052	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	7053	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
	0928	7061	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units
0928	7065	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units	
0928	7073	300 ml (~10 fl oz)	up to 15 units	



Produit	Numéro d'article	Couleur	Dimensions	Champ d'accentuation
nora sanitary	0817	2945	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
base (S 3019 D)	0817	5111	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	5303	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	5304	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	5306	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	5319	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	6505	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	6506	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	6524	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	7035	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	7036	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls
	0817	7052	10 m (~32.81 ft)	up to 5 rolls

QUICKSHIP

LIST

POURQUOI CHOISIR LES REVÊTEMENTS DE SOL EN CAOUTCHOUC NORA®?



Entretien réduit

Peu plus que de l'eau nécessaire - aucun fini, revêtement ou produit chimique agressif n'est nécessaire.



Performance acoustique silencieuse

Atténue la pollution sonore.



Conception ergonomique

Ajoute du confort sous les pieds, réduisant les douleurs aux pieds et aux jambes.



Surface durable

Résiste aux contraintes extrêmes causées par les charges roulantes lourdes et la circulation sur roues.



Résistance supérieure au glissement

Contribue à créer des espaces plus sûrs.



Favorise le contrôle des infections

Désinfection complète grâce à une surface dense et non poreuse.

Système intégré

nora et Interface couvrent tous les espaces de votre bâtiment, le tout à partir d'une seule source. Créez un design harmonieux et adapté à chaque espace grâce à notre système de revêtements de sol souples et résistants, comprenant des revêtements spéciaux, des marches d'escalier et des accessoires.

Service exceptionnel

De la conception à la post-installation, nos experts vous accompagnent à chaque étape de votre projet et peuvent même constituer une ressource précieuse pour la mission de développement durable de votre organisation.

nora.com

- Trouvez le revêtement de sol adapté à votre projet avec nora Flooring Finder
- Concevez votre sol avec le nora Room Designer
- Trouvez des documents techniques et environnementaux Documents

Pour plus d'informations sur l'utilisation dans les applications recommandées, contactez-nous ou rendez-vous sur nora.com.

Order Samples

Call 1.800.332.NORA

Email your sales rep or customer support specialist

CERTIFICATIONS DE DURABILITÉ



Certification Cradle to Cradle®

Certification attestant qu'un produit est sûr, circulaire et responsable



GREENGUARD Gold

Tous les revêtements de sol et adhésifs nora sont certifiés pour leurs faibles émissions de COV. S'applique aux revêtements de sol composites nora 926 et 913 et aux marches d'escalier.



Déclaration environnementale de produit (EPD)

Déclaration des composants d'un produit et de son impact environnemental tout au long de son cycle de vie. Une analyse complète du cycle de vie (ACV) est réalisée conformément aux normes ISO afin d'élaborer une EPD, après quoi l'EPD et l'ACV doivent être vérifiées par un tiers. S'applique aux revêtements de sol composites nora 926 et 913, aux marches d'escalier, ainsi qu'aux revêtements de sol ESD et acoustiques.



Déclaration de produit santé (HPD)

Un outil de transparence permettant d'évaluer si un produit est conforme à la chimie verte. Dans le cadre de notre travail sur la santé et les matériaux, Interface réduit continuellement l'impact de ses produits sur l'environnement et la santé en éliminant les matériaux préoccupants. S'applique aux revêtements de sol composites nora 926 et 913, aux marches d'escalier et aux revêtements de sol ESD.

Nous avons fait de notre mieux pour représenter fidèlement les couleurs des produits. Cependant, en raison de la nature des supports imprimés, la couleur des produits réels peut varier légèrement. Veuillez demander un échantillon pour voir la couleur réelle du produit. Toutes les spécifications des produits reflètent des moyennes dérivées de tests effectués sur des échantillons de produits, sont soumises aux tolérances normales de fabrication et de test et aux variations inhérentes aux motifs, et peuvent être modifiées sans préavis. Pour plus d'informations sur ces caractéristiques et d'autres caractéristiques importantes des produits décrits ici, y compris les informations sur le contenu recyclé et la garantie limitée, veuillez consulter le site nora.com. nora®, norament® et noraplan® sont des marques commerciales appartenant à nora systems GmbH et enregistrées aux États-Unis, au Canada et dans d'autres pays. Cradle to Cradle Certified® est une marque déposée du Cradle to Cradle Products Innovation Institute. Les autres labels utilisés ici sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.



Imprimé sur du papier contenant 50 % de fibres issues de déchets post-consommation (PCW) fabriquées à partir d'énergie éolienne.