



noraplan[®] convia

Une solution de revêtement de sol simple et efficace

nora[®]
by **Interface**[®]





Une solution de revêtement de sol simple et efficace

Pour les bureaux, les bâtiments publics et les universités, votre revêtement de sol doit être disponible en grande quantité et avoir des performances techniques optimales.

noraplan[®] convia est une solution efficace pour ce type d'espaces, car il vous offre les propriétés éprouvées des revêtements de sol nora à un excellent rapport qualité-prix.



Des revêtements de sol qui simplifient la vie




La solution efficace pour les grands espaces

Qui dit grands bâtiments dit grandes surfaces au sol. L'utilisation d'un même revêtement de sol pour une grande partie de votre propriété vous permet d'économiser du temps et de l'argent lors de la pose. La large gamme noraplan convia vous offre la possibilité d'utiliser le même revêtement de sol dans différentes teintes pour créer des ambiances élégantes et colorées.




La solution efficace pour votre budget

L'excellent rapport qualité-prix de noraplan convia vous permet de poser un sol en caoutchouc véritable de haute qualité dans l'ensemble de votre bâtiment. Le fait que le revêtement de sol contribue à la neutralité carbone collective tout au long de son cycle de vie en fait un produit idéal pour la certification selon les normes de durabilité telles que LEED et BREEAM.




La solution efficace pour assurer une fonctionnalité optimale

Comme tous les revêtements de sol nora, noraplan convia offre également de nombreux autres avantages : Il est robuste et ergonomique, ne contient pas de PVC ni de plastifiants phtalates, et est résistant au glissement. Il est également performant en termes d'entretien à long terme. Ainsi, il peut garder aisément de bonnes propriétés hygiéniques pendant plusieurs décennies.



*Les revêtements de sol nora® participent à la neutralité carbone collective avec le programme Carbon Neutral Floors™ tout au long du cycle de vie du produit. Nous cherchons continuellement à réduire davantage les émissions de CO₂ au sein de la chaîne de valeur en adoptant différentes mesures. Les émissions de CO₂ restantes sont compensées par l'acquisition de certificats relatifs aux projets de réduction d'émissions faisant l'objet d'un audit.



 28

Article 170F pour les lés

 ~1.22m × 15.0m

Article 270F pour les dalles

 ~610mm × 610mm

15 = 5.58 m² dans un carton

 ~2.0 mm

Épaisseur de raccord des profilés nora : A + U



Également disponible en version noraplan
convia nTx.

Remarque : D'autres designs ainsi que des
informations supplémentaires sur nora nTx
sont disponibles sur demande ou sur
www.nora.com/ntx.

Des couleurs pour tous et partout

La palette de couleurs de noraplan convia a de quoi satisfaire tout le monde. Les couleurs de base peuvent être utilisées partout et ont connu une grande popularité ces dernières années. Cinq granules différents donnent vie aux revêtements de sol et leur apportent de la profondeur visuelle.

Les couleurs neutres et les teintes vives se combinent pour créer une esthétique des plus élégantes. Vous pouvez utiliser les tonalités fortes et les granules intercalés caractéristiques pour mettre en valeur des zones spécifiques et inclure des incrustations pour mieux orienter vos visiteurs.




7371




7372



7373



7374



7375



7376



7377



7378

Photo de couverture : © nora / Photos : © Elmar Witt/Mirko Müller

Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs et d'omissions. Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations. Dans ce document, les illustrations des produits peuvent différer en apparence des produits originaux. Le présent document ne constitue pas une offre contractuelle et n'est fourni qu'à titre indicatif.

La marque nora ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce document sont enregistrés auprès de la société, du pays ou auprès d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Tous les autres noms de marque utilisés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les coordonnées, les bureaux locaux, les distributeurs agréés et d'autres informations sont disponibles sur www.nora.com.

Éditeur

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Allemagne
www.nora.com/france/fr