



nora dryfix™ ed

La solución de instalación
rápida para zonas ESD

nora®
by Interface®

¿Qué es nora dryfix™ ed?

nora dryfix ed es una cinta adhesiva seca conductora de doble cara para la instalación de revestimientos nora con disipación y conductividad electrostática. La instalación con nora dryfix ed es fácil y sencilla y Te permite instalar más espacio en en menos tiempo. Esta innovadora solución reduce los tiempos de secado y espera, ya que el suelo se puede utilizar inmediatamente después de la instalación.

En edificios nuevos, nora dryfix ed es adecuada para todos los tipos de sustrato más comunes. En obras de renovación se puede instalar directamente sobre los existentes en pocos pasos.

La fiabilidad se ha testado en los entornos más exigentes. nora dryfix ed también garantiza una instalación segura en áreas donde se mueven cargas pesadas como áreas de producción o salas de operaciones.



© Dirk Wilhelmy




© Arne Hyckenberg

Ventajas:

- Instalación rápida y segura
- Menos tiempos de inactividad, ya que la zona se puede utilizar inmediatamente después de la instalación
- Resultados de instalación fiables
- Adecuada para todos los tipos de sustrato más comunes
- Posibilidad de instalar revestimiento sobre revestimiento
- 10 años de garantía de sus propiedades conductoras
- Sostenible: bajas emisiones y premiada con Greenguard Gold and Emission EC1^{PLUS}

nora dryfix ed | la configuración del sistema



1 Subsuelo 2 Imprimación 3 Relleno 4 nora dryfix ed 5 Cinta de cobre 6 nora® Revestimiento de suelos ESD

Instalación rápida en pocos pasos:



Coloca nora dryfix ed en el sustrato



Adhiere la cinta de cobre



Instala el revestimiento de suelos



Sella el revestimiento de suelos

Imagen de portada: © nora

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Las imágenes del producto en este documento pueden diferir de su original. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

La marca nora® y todas las demás marcas registradas que se utilizan en este documento son marcas registradas de la compañía, del país o de una empresa asociada con nora systems GmbH. Otras marcas que se utilizan aquí son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Puedes encontrar nuestros datos de contacto, showrooms y distribuidores autorizados, así como información adicional, en www.nora.com.

Editor

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Alemania
www.nora.com