



norament[®] 926 pado

Un mélange artistique pour des espaces
attrayants

nora[®]
by **Interface**[®]

Un mélange artistique pour des espaces attrayants

Les sols en terrazzo et l'imagerie mosaïque sont deux méthodes classiques permettant d'insuffler de la vie à la décoration d'intérieur. Le mélange artistique et saisissant de petits éclats dégage un sentiment subtil de splendeur et d'élégance à n'importe quel espace.

normament 926 pado vous offre une version revisitée de ce design magistral pour l'ère numérique. Les structures et les couleurs rappelant la mosaïque sont intégrées dans du caoutchouc chaleureux et moderne. Cette utilisation contemporaine de la technique traditionnelle crée une atmosphère détendue et agréable.







Un design unique dans chaque détail

Le norament 926 pado se caractérise par son design distinctif, qui contient des granules intégrés dans le revêtement de sol en caoutchouc. Avec trois approches différentes, ce revêtement de sol vous offre de nouvelles perspectives :

- Granules marbrés
- Granules recyclés
- Granules monochromes

Ce revêtement de sol offre la résilience et la durabilité reconnues dans le monde entier du norament, ce qui le rend parfait pour les halls d'entrée, les salles d'exposition et autres espaces publics.





L'esthétique exceptionnelle des **granules marbrés** intégrés dans un revêtement de sol en caoutchouc est la surface qui se rapproche le plus du sol en terrazzo d'origine et crée un niveau unique de profondeur visuelle.



Les granules recyclés s'associent aux nuances subtiles de nos revêtements de sol en caoutchouc pour créer un nouveau mélange brillant et durable. La réutilisation de chutes en caoutchouc de haute qualité ajoute une variété naturelle.


Les granules monochromes sont la version épurée du design granulaire et créent une harmonie visuelle.





Un mélange riche de structures de copeaux colorés


Les dalles norament 926 pado sont disponibles avec une surface two-tone légèrement structurée dans différents designs. Choisissez entre des modèles neutres et élégants ou colorés et contrastés pour créer une esthétique de sol unique.




5501



5502




5503




5504



5505



*5506




*5507




5508




5509



5510




*5511




5512



5513



5514



*5515



*5516

norament 926 pado

Art. 3167  16

□ ~1004 mm x 1004 mm

 ~3.5 mm

Épaisseur de raccord des profilés nora :
E + U

* Cette couleur contient des granules provenant de revêtements de sol en caoutchouc recyclé.



Également disponible en norament 926 pado nTx

Remarque : Plus de designs et d'informations sur nora® nTx sont disponibles sur www.nora.com/ntx ou sur demande.

Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.
Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou la précision des informations. Dans ce document, les illustrations des produits peuvent différer en apparence des produits originaux. Le présent document ne constitue pas une offre contractuelle et n'est fourni qu'à titre indicatif.

La marque nora ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce document sont enregistrés auprès de la société, du pays ou auprès d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Tous les autres noms de marque utilisés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les coordonnées, les bureaux locaux, les distributeurs agréés et d'autres informations sont disponibles sur www.nora.com.

Publié par

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Allemagne
www.nora.com/france/fr