



nora[®] pads

Quatre pads de nettoyage.
De l'eau.
Un système complet – nora.

nora[®]
by **Interface**[®]

Le système de nettoyage qui préserve la valeur des revêtements de sol en caoutchouc nora® sur un mode économique et écologique.

Les pads de nettoyage des sols nora sont pourvus d'innombrables particules de diamants microscopiques. Le revêtement est nettoyé et lustré mécaniquement – uniquement avec de l'eau et sans le moindre produit chimique. Les pads nora® s'utilisent aussi bien pour l'entretien quotidien que pour la remise à neuf de revêtements extrêmement sales ou endommagés. Ils peuvent être employés avec la plupart des machines en vente dans le commerce et sont disponibles en différentes tailles. Les pads nora ont été développés exclusivement pour les revêtements de sol en caoutchouc norament® et noraplan®.



Répandre de l'eau.



Nettoyer le revêtement avec des pads nora.



Un résultat parfait.

Les avantages sans pareils des disques nora et comment en profiter :

Le nettoyage avec les pads nora se fait simplement à l'eau, vous n'avez besoin d'aucun produit chimique, cire ou produit lustrant.



Le nettoyage est écologique et économique, les opérations d'entretien quotidiennes ne changent en rien.



Plus aucun frais de produits nettoyants.

Les pads nora sont spécialement conçus pour les revêtements norament et noraplan et sont parfaitement adaptés pour leur nettoyage, leur entretien et leur rénovation.



Préserver ou accroître la valeur d'un investissement pendant toute sa durée d'utilisation.

Les pads nora suivent les préceptes du nora one® et assurent le maintien de la qualité des revêtements haut de gamme en caoutchouc nora, de manière économique et écologique.

Quatre pads différents. Quatre utilisations différentes.

Le pad 0 est utilisé pour le nettoyage d'entretien quotidien et le lustrage des revêtements structurés noraplan et de noraplan uni, noraplan unita, noraplan ultra grip et pour les revêtements de sol norament à surface two-tone.

Le pad 1 sert au nettoyage d'entretien quotidien des revêtements noraplan lisses et revêtements norament à structure martelée ou cubiques. Il permet aussi de lustrer les revêtements déjà nettoyés ou neufs en une seule étape.

Le pad 2 convient au nettoyage intermédiaire périodique ou intensif des revêtements noraplan lisses et revêtements norament à structure martelée ou cubiques. Il est complété par le pad 1 pour l'utilisation quotidienne.

Le pad 3 élimine les grosses salissures et les rayures sur les revêtements noraplan lisses et revêtements norament à structure martelée ou cubiques et convient aux rénovations. Il est particulièrement adapté lorsque le nettoyage classique ne donne plus de résultats satisfaisants.

Les pads nora sont à utiliser exclusivement sur les revêtements norament et noraplan. Ils ne conviennent pas aux autres revêtements souples ou métallisés.

Veuillez consulter notre site Internet www.nora.com pour en savoir plus sur l'utilisation des pads nora.



Photos : © Claus Langer



Parfaits pour toutes les utilisations : les pads nora® sont disponibles en 4 grades et 6 tailles différentes



Nettoyage. De l'entretien quotidien au nettoyage intensif



Finition. Nettoyer les revêtements, puis les lustrer pour les faire briller



Rénovation. Élimination des salissures les plus tenaces et des rayures




nora pads – le complément idéal au nora one.

Les pads nora constituent un complément idéal au nora one.

Les sols à faibles émissions de nora, des produits d'installation adaptés et des installateurs de revêtements qualifiés par nora composent ensemble un système complet certifié: nora one. Ce système complet à faibles émissions est certifié Indoor Air Comfort GOLD. Il permet d'éliminer les interactions nocives entre les différents matériaux. Les composants sont en outre chacun certifiés Greenguard Gold séparément.

Nos pads nora viennent compléter ce système intégral avec une solution exclusive et durable de nettoyage et d'entretien.

Structure du système :



Le système nora one — 1 Primaire 2 Ragréage 3 Colle 4 Revêtement de sol en caoutchouc nora

noraONE

Vous trouverez de plus amples informations dans notre brochure nora one et sur www.nora.com

Photo de couverture : © Claus Langer

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les visuels produits de ce document peuvent différer de l'original. Ce document ne présente aucun caractère contractuel et sert uniquement à fournir des informations non contraignantes.

La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document sont enregistrées auprès de la société, du pays ou d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire respectif.

Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi que d'autres informations utiles sur notre site www.nora.com.

Éditeur

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Allemagne
www.nora.com