

norament<sup>®</sup> 926

norament<sup>®</sup> 825

Tidlös design i en fascinerande form

**nora**<sup>®</sup>  
by **Interface**<sup>®</sup>







# Tidlös design med en spännande form


Vårt mest klassiska golv har fått en modern uppdatering.

norament 926/825 är ett tidlöst golv. Dess utseende med den typiska pastillstrukturen gör den till en designikon som håller. Gummi som material gör att golvet blir extra robust samt attraktivt i årtionden.

# Ett oförstörbart golv med en unik design

Inget annat golv får så många människor att genast tänka på gummigolv. Den välkända strukturen hos de runda nopporna ger utrymmet ett unikt utseende. Golvets karaktär gör det perfekt för moderna interiörer. Det livfulla utseendet och den unika effekten ger det en förstklassig kvalitet.

norament 926 är ett vanligt val där maximal motståndskraft och robusthet krävs. Utrymmen som entréer, bibliotek, museer och industrianläggningar har förlitat sig på detta unika golv i flera årtionden.



De runda nopporna har använts på Ruhr University Bochums bibliotek sedan 1973. Nästan femtio års studenttrafik har inte påverkat den robusta karaktären.  
© Andreas Braun



© Elmar Witt

Tack vare dess höga stegljudsisolering, hals säkerhet och utmärkta brandhämmande egenskaper är detta gummigolv perfekt för ytor som tusentals människor går över varje dag.

Därför är det bara logiskt att även motsvarande trappytor med detta material – med matchande trappbeläggning norament 926.

Två versioner, ett golv: norament 926 har designats för användning i utrymmen som utsätts för extrema påfrestningar. Den 0,8 mm tunnare, norament 825, kan användas i utrymmen som utsätts för hög belastning.



Stegljudsisolering



Hals säkerhet



Brandskydd





Trappbeläggning




# Klara färger och en inspirerande struktur

Den moderna färgpaletten hos norament 926/825. Dessa färger kommer alltid att vara rätt, oavsett morgondagens trender.



**norament 926****art. 0354**

□ ~1 004 mm x 1 004 mm




nora profilanslutningsmått: E + U

└─┘ Dessa färger kan även levereras som  
trappbeläggning norament 926

**\* norament 825****art. 1902**

□ ~501 mm x 501 mm



nora profilanslutningsmått: D + U

\* Dessa färger kan även levereras som  
norament 825

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Med förbehåll för eventuella fel och brister. Vi ansvarar inte för att informationen är korrekt, fullständig eller exakt. Produktbilderna i detta dokument kan skilja sig från originalet. Detta dokument utgör inte någon offert och är inte någon bindande information.

Varumärket nora och alla andra registrerade varumärken som används i detta dokument är registrerade till företaget, landet eller ett företag som är associerat med nora systems GmbH. Alla andra varumärken som används här är varumärken som tillhör deras respektive ägare.

Kontaktuppgifter, lokala kontor, auktoriserade distributörer och mer information finns på [www.nora.com](http://www.nora.com).

### **Utgivare**

nora systems GmbH  
Höhnerweg 2-4  
69469 Weinheim | Tyskland  
[www.nora.com](http://www.nora.com)