



noraplan[®] sentica

nora[®]
by **Interface**[®]



Un sol qui procure du bien-être

Une théorie approfondie sur les couleurs a mis en évidence le lien étroit qui existe entre la couleur et le ressenti.

Avec noraplan sentica, explorez le potentiel de connexion émotionnelle dans chaque espace. Une palette composée de 38 teintes riches et de détails vous permet de donner le ton parfait à chaque intérieur.

Désormais, l'ambiance et le design s'équilibrent à tous les niveaux, grâce au revêtement de sol haute performance qui offre un confort durable.

Avec noraplan sentica, créez des intérieurs agréables à vivre et performants.

Des couleurs riches, une performance exceptionnelle

noraplan sentica crée une atmosphère particulière dans chaque pièce. Grâce à sa combinaison de riches teintes neutres et de détails, vous êtes sûr de trouver le bon ton, tandis que sa structure granuleuse discrète préserve l'ambiance que vous recherchez, même en cas de forte affluence.

Ce revêtement de sol séduisant possède toutes les propriétés fonctionnelles que vous souhaitez. Il est durable, agréable et résistant au glissement. De plus, il a le style requis pour répondre aux exigences de conception des architectes internationaux. Découvrez comment il peut apporter du bien-être dans les intérieurs d'aujourd'hui.





Radiological clinic, Neustadt, Allemagne | © Werner Huthmacher

Une solution de revêtement de sol complète et personnalisable

noraplan sentica vous offre une solution globale pour réaliser un concept esthétique complet et adapter les propriétés techniques aux exigences de votre espace.

noraplan sentica ed permet de dissiper l'électricité statique dans les zones de production de composants électroniques ou d'utilisation d'appareils électriques sensibles, tandis que noraplan sentica acoustic assure l'isolation acoustique dans les environnements de soins et d'apprentissage, entre autres.

Vous pouvez également choisir des accessoires tels que la pâte de vulcanisation ou le cordon thermique, et il existe même des options pour les escaliers et pour les plinthes afin de s'adapter à votre design et à votre palette de couleurs.

38 couleurs pour un maximum d'impact

La palette de 38 couleurs de noraplan sentica a été développée avec des architectes et des coloristes de premier plan. Les 32 tons gradués subtils et les 6 tons contrastés audacieux peuvent être combinés horizontalement, verticalement et en diagonale, offrant des possibilités créatives illimitées pour des concepts d'aménagement de pièces uniques et sophistiqués.

Grâce à un design ton sur ton, il intègre des granulés harmonieusement assortis pour une esthétique très agréable. De plus, il ne perd rien de sa beauté. Associé à la surface lisse du revêtement de sol en caoutchouc, ce motif fait du noraplan sentica le choix idéal pour une utilisation dans les zones très fréquentées.



noraplan® sentica

38

Art. 1700

~1.22 m x 15.0 m

Art. 2700

~610 mm x 610 mm

15 □ = 5.58 m² en carton

~2.0 mm

Épaisseur de raccord des profilés nora: A + U

Résistance au glissement R9

14

Art. 1701

~1.22 m x 12.0 m

Art. 2701

~610 mm x 610 mm




10 □ = 3.72 m² en carton





~3.0 mm



Épaisseur de raccord des profilés nora : D + U






Ces couleurs sont aussi disponibles en :

-  Revêtement spécial noraplan® sentica ed dissipateur électrostatique
-  Revêtement spécial noraplan® sentica acoustic isolation phonique aux bruits d'impact 20 dB
-  noraplan® sentica nTx self-adhesive

noraplan® sentica ed
 12
Art. 1702
 ~1.22 m x 15.0 m
Art. 2702
 ~610 mm x 610 mm
 15  = 5.58 m² en carton

noraplan® sentica ed
 12
Art. 1703
 ~1.22 m x 12.0 m

noraplan® sentica acoustic
 12
Art. 1705
 ~1.22 m x 12.0 m



Note: Plus information sur nora® nTx visitez notre site www.nora.com/ntx. Les coloris spéciaux sont disponibles sur demande.

Photo de couverture : © nora

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les visuels produits de ce document peuvent différer de l'original. Ce document ne présente aucun caractère contractuel et sert uniquement à fournir des informations non contraignantes.

La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document sont enregistrées auprès de la société, du pays ou d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire respectif.

Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi que d'autres informations utiles sur notre site www.nora.com.

Éditeur

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Allemagne
www.nora.com