


noraplan® signa



noraplan® signa

Coloris de base changeant à trois composants chromatiques harmonieusement assortis et incrustations de granulés caractéristiques. À surface lisse, pour trafic intense.



Ces couleurs sont aussi disponibles en :

Revêtement spécial noraplan signa ed dissipateur électrostatique

Revêtement spécial noraplan signa acoustic isolation phonique aux bruits d'impact 20 dB


noraplan signa nTx


₹~3.0 mm

Pour plus de designs et d'informations sur nora nTx visitez notre site

Les coloris spéciaux sont disponibles sur demande.










Photo de couverture : © nora

Sous réserve d'erreurs, de fautes d'impression ou de modifications. Aucune garantie ne peut être donnée pour l'exactitude et l'exhaustivité des informations. Les visuels produits de ce document peuvent différer de l'original. Ce document ne présente aucun caractère contractuel et sert uniquement à fournir des informations non contraignantes.

La marque nora et toutes les autres marques déposées utilisées dans ce document sont enregistrées auprès de la société, du pays ou d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Les autres labels utilisés ici sont des marques de leur propriétaire respectif.

Vous trouverez nos coordonnées complètes, nos filiales, nos revendeurs agréés, ainsi que d'autres informations utiles sur notre site www.nora.com.

Éditeur

nora systems GmbH Höhnerweg 2–4 69469 Weinheim | Allemagne www.nora.com