



nora[®] Soluciones para escaleras

nora[®]
by Interface[®]





Soluciones para escaleras nora – la primera opción para escaleras inteligentes y robustas

Allí donde necesites un revestimiento resistente, de bajo mantenimiento y visualmente atractivo, nora systems tiene la solución ideal. Todos nuestros revestimientos de caucho son extremadamente duraderos y mantienen su buen aspecto en el tiempo.

Para complementar tu espacio, nora ofrece una amplia gama de atractivos diseños con una amplia selección de elementos opcionales de diseño o personalización para revestimientos y escaleras.

En función de tus necesidades, te ofrecemos dos soluciones distintas para el hueco de las escaleras. Para escaleras en ángulo recto, los peldaños preformados norament® de una pieza son ideales. Para otros huecos de escalera, tu revestimiento nora preferido se puede precortar y combinar con un perfil para escaleras. Sea cual sea la opción que elijas, todas nuestras soluciones están disponibles con una amplia gama de accesorios a juego y contrastantes.

CONTENIDO

Peldaños preformados norament	04
Peldaños preformados norament® 926	07
Peldaños preformados norament® 926 grano	08
Peldaños preformados norament® 926 satura	09
Peldaños preformados norament® 926 arago	10
Peldaños preformados norament con bandas de seguridad o señalización	12
Pavimento precortado nora con perfil para escaleras	14
Accesorios para escaleras nora	18

Peldaños preformados norament


Los peldaños preformados integrales norament de una pieza combinan el perfil para escaleras, el peldaño y la contrahuella como un solo elemento. Esto te proporciona las propiedades de rendimiento que necesitas junto con una instalación sencilla y un mantenimiento de bajo coste.

Versatilidad total

Los peldaños preformados norament son adecuados para su uso en todo tipo de entornos, desde infraestructuras sanitarias y educativas hasta la vivienda social, edificios públicos y aplicaciones industriales. Están disponibles con diseño de botones, martillado y superficies de relieve en una amplia gama de colores, así como accesorios a juego. Características como las tiras de colores contrastantes ayudan a facilitar la accesibilidad a las personas con problemas de visión.

Sistemas integrados, beneficios tangibles

Ofrecemos un paquete completo de revestimientos y accesorios para cualquier aplicación en escaleras, todo de un solo proveedor. Esto garantiza una compatibilidad perfecta. Basándonos en toda nuestra experiencia en la tecnología de revestimientos, los peldaños preformados y accesorios norament proporcionan la funcionalidad que necesitas y se han diseñado para una instalación rápida y sencilla. Gracias a nuestra construcción de una sola pieza, el peldaño y contrahuellas se pueden instalar al mismo tiempo con la cinta adhesiva de doble cara nora stepfix 240.



Ventajas clave:

- Solución de peldaño de una pieza para una instalación rápida.
- Altamente retardante al fuego (según EN 13501-1).
- Sin tiempo de espera para que se seque la cola.
- Uso inmediato después de la instalación.
- Ideal para zonas con escaleras con mucho tránsito, por ejemplo, escuelas, hospitales, fábricas.
- Fácil de limpiar gracias a la instalación sin juntas.

Compatibilidad total

Los peldaños preformados norament se integran a la perfección con todas las demás soluciones de revestimientos nora y se pueden instalar de manera rentable tanto en obra nueva como en reformas. Según sea necesario, también pueden equiparse con diferentes bandas de seguridad o señalización para guiar a los usuarios o marcar el borde de las escaleras.

Dado que están hechos de los mismos materiales que el resto de nuestras soluciones de revestimientos, es fácil lograr un aspecto integrado en todo el edificio.

Perfecto para proyectos de reformas

Los peldaños preformados norament son una solución excelente para los trabajos de reformas, ya que se pueden usar inmediatamente después de la instalación. Esto es especialmente relevante para hospitales y fábricas, donde incluso el tiempo de inactividad planificado puede tener consecuencias importantes en los costes y el servicio. La simplicidad del sistema también significa que las rehabilitaciones de viviendas sociales se pueden llevar a cabo con el mínimo de molestias para los residentes.

Gracias a la eficiencia del diseño de una sola pieza y a la técnica de instalación, casi no hay tiempo de inactividad durante la sustitución del suelo.

Sean cuales sean los requerimientos de tu proyecto de escaleras, los peldaños preformados norament de nora systems te brindan toda la funcionalidad, flexibilidad y buen aspecto duradero que necesitas.

Antes




Woonbron, Dordrecht, Países Bajos | © nora

Después



Woonbron, Dordrecht, Países Bajos | © nora



Woonstad, Rotterdam, Países Bajos | © nora



Woonstad, Rotterdam, Países Bajos | © nora



Peldaños preformados norament

Revestimientos preformados que consisten en un perfil de escalera, una contrahuella y un peldaño, todo en una sola pieza, para peldaños rectos con un perfil en ángulo recto. Para zonas de escaleras con mucho tráfico. Mejora el aislamiento acústico de las pisadas en 12 dB.

Peldaños preformados norament® 926


Monocolor con diseño de botón redondo clásico.




5336




5337




0749




0702




0007




0884




0716




0319



0733



5343




Peldaños preformados norament® 926

10

Art. 926/465 – ancho 1 285 mm


Art. 926/466 – ancho 1 614 mm

Art. 926/467 – ancho 2 004 mm




Peldaños preformados norament® 926 grano


Diseño granulado contrastado con superficie de huella martillada.




5301




5302




5303




5304




5313



5314



5315




5308




5329




5325



5317



5318




Peldaños preformados norament® 926 grano

12

Art. 926 grano/479 – ancho 1 285 mm

Art. 926 grano/468 – ancho 1 614 mm

Art. 926 grano/469 – ancho 2 004 mm



Peldaños preformados norament® 926 satura


Diseño granulado tono a tono con superficie de huella martillada.




5102




5103



5107




5108




5110



5114



5115




5116



5121



5127




Peldaños preformados norament® 926 satura

10

Art. 926 satura/479 – ancho 1 285 mm


Art. 926 satura/468 – ancho 1 614 mm

Art. 926 satura/469 – ancho 2 004 mm




Peldaños preformados norament® 926 arago

Estructura en relieve con un diseño granulado y marmoleado moderno.



5171




5172




5175




5177



5178



5179



Peldaños preformados norament® 926 arago



Art. 926 arago/3170 – ancho 1 285 mm

Art. 926 arago/3171 – ancho 1 614 mm

Art. 926 arago/3172 – ancho 2 004 mm


Las variaciones de color y diseño, incluso dentro de un lote de producción, definen el carácter estético del producto.






Peldaño preformado norament con bandas de seguridad o señalización


Los peldaños norament se pueden equipar adicionalmente con las siguientes bandas de seguridad o señalización:



- Bandas de señalización uni, en anchos de 2, 3, 4 o 5 cm (5 cm solo disponible para peldaños norament® 926 arago o para peldaños con superficie martillada) en los colores 0122 gris claro y 0895 amarillo señal, integrado en el área del peldaño. Disponible también en anchos de 2 o 3 cm en la parte vertical del borde para escaleras.
- Bandas de seguridad con agarre ultra para mayor resistencia al deslizamiento, en anchos de 2, 3, 4 o 5 cm (el de 5 cm solo está disponible en peldaños preformados norament® 926 arago o escalones preformados con superficie martillada) en colores 6029, amarillo y 6014 gris, integrados en la superficie de apoyo. Disponible también en anchos de 2 o 3 cm en la parte vertical del perfil para escaleras.
- Bandas de señalización en amarillo fosforescente de conformidad con DIN 67510 en ancho de 2 cm, integrada en el área de la huella del perfil para escaleras.

También están disponibles sobre pedido en bandas de seguridad y señalización en otros anchos.





Pavimento precortado nora con perfil para escaleras

Todos los revestimientos nora también se pueden instalar en escaleras. En este caso, el revestimiento debe precortarse a la medida individual e instalarse con el perfil para escaleras correspondiente. Esta solución te permite instalar revestimientos de alta calidad en cualquier forma o diseño de hueco de escalera, incluyendo escaleras en espiral. Para complementar la gama, nora ofrece perfiles de caucho y aluminio además de accesorios a juego para revestimientos norament y noraplan®.



© Bart Gosselin




© nora

Perfil de caucho para escaleras

Los protectores de perfiles de caucho para escaleras nora están diseñados para diferentes espesores de revestimientos y se pueden colocar en todo tipo de escaleras. Están hechos de caucho y son resistentes a los impactos y choques. El labio de inserción ayuda a fijar el suelo precortado en su lugar y protege de forma segura el perfil cortado.

Opcionalmente, los perfiles para escaleras también se pueden equipar con bandas de seguridad y señalización correspondientes a los peldaños preformados norament.



Disponible en cinco longitudes estándar: 1,00/1,25/1,65/2,00/2,50 m

Colores estándar:

0702	0749	5301	5310
0716	0884	5305	6179

Perfil para escaleras de aluminio

El perfil para escaleras de aluminio crea un acabado elegante y discreto y se recomienda para revestimientos con un grosor de 3,5 mm.

Color: Aluminium silver anodised







Escuela primaria Werlte, Alemania | © Simone Augustin



TROPLO KIDS BPF Beiersdorf AG, Alemania | © Werner Huthmacher

Accesorios para escaleras nora

La gama de accesorios nora está hecha de caucho a juego para adaptarse a los revestimientos norament y noraplan respectivos. También se pueden usar en combinación con otros tipos de revestimientos. Los perfiles nora son resistentes a los impactos y choques y no se encogen. No contienen plastificantes de ftalatos y conservan su fiabilidad funcional durante muchos años.

Ángulos de escaleras nora®

Crea un acabado liso para escaleras en ángulo recto a la pared y al lado de la barandilla.

- 1 TW 7005 U 2 TW 7006 U
3 TG 7003 U 4 TG 7004 U

0007	0733	2786	5110	5121	5303	5315	5329
0319	0749	5103	5114	5127	5304	5317	5343
0702	0882	5107	5115	5301	5313	5318	6507
0716	0884	5108	5116	5302	5314	5325	6522

32

Unidad de suministro: piezas

Rodapié y perfil de remate nora®

- 5 S 1008 U

32

Listón de zócalo de uso universal

Unidad de suministro: rollos de 10 m.l.

Listón de zócalo de conexión para ángulos de escaleras nora® "TW"

- 6 A 5013 U

32

Para rellanos y rampas

Unidad de suministro: 2,5 m

Perfil de conexión para ángulos de escaleras nora® "TG"

Friso para escaleras nora®

7

2

5304 5315

Para los lados de la pared y barandas. Superficie martilleada con diseño granulado.

Art. 819

~600 mm x 100 mm. Espesor 10 mm Unidad de suministro: piezas

nora stepfix 240

Adhesivo seco especial en rollo



Para la instalación rápida de peldaños preformados norament®, y de escaleras nora con perfil para escaleras T 5044 y friso para escaleras nora®.

Innovación rentable y respetuosa con el medio ambiente en adhesivos. Adecuado para obra nueva y reformas. Ventajas: De 3 a 5 veces más rápido de instalar, inodoro, se puede pisar de forma inmediata, económico y fiable gracias a su excelente poder adhesivo.

Art. 907


Unidad de entrega: 1 rollo de 50m en una caja.

Zócalo nora® S 1008 U




Lado pared
De sección idéntica a la del zócalo contiguo S 1008 U


Perfil de remate nora® A 5013 U



Ángulos de escaleras nora® TG 7004 U (Ángulo exterior)




Ángulos de escaleras nora® TG 7003 U (Ángulo interior)



Lado barandilla
De sección idéntica a la del perfil A 5013 U

Ángulos de escaleras nora® TW 7005 U (Ángulo interior)



Borde protector de escalera nora®





Imagen de portada: Banco Macquarie, Sidney, Australia |
© Jesse Taylor

Nos reservamos los errores de impresión y los cambios. No se otorga ninguna garantía por la precisión e integridad de la información. Las imágenes del producto en este documento pueden diferir de su original. Este documento no es una oferta contractual y su única finalidad es proporcionar información no vinculante.

La marca nora y todas las demás marcas registradas que se utilizan en este documento son marcas registradas de la compañía, del país o de una empresa asociada con nora systems GmbH. Otras marcas que se utilizan aquí son marcas comerciales de sus respectivos propietarios.

Puedes encontrar nuestros datos de contacto, showrooms y distribuidores autorizados, así como información adicional, en www.nora.com.

Editor

nora systems GmbH
Höhnerweg 2-4
69469 Weinheim | Germany
www.nora.com