



# noraplan<sup>®</sup> uni

Une couleur pure, c'est tout

**nora**<sup>®</sup>  
by **Interface**<sup>®</sup>

# Une couleur pure, c'est tout

Depuis plus de 70 ans, le noraplan uni inspire les architectes du monde entier. La nature pure des couleurs leur donne la liberté de s'imposer dans l'espace ou d'adopter une approche minimaliste avec un look monochrome discret.

Cette combinaison entre un design mat unicolore et des caractéristiques techniques éprouvées de nos revêtements de sol en caoutchouc est unique sur le marché. La formule a été spécialement choisie pour maximiser l'impact esthétique d'une surface unicolore et faire de noraplan uni la vedette de n'importe quelle pièce.





# Des couleurs unies, des possibilités infinies

noraplan uni est le revêtement de sol idéal pour les architectes qui veulent un aménagement intérieur élégant et minimaliste. La surface unie et mate apporte un esthétisme uniforme qui préserve son impact visuel même sur de grandes surfaces. Son caractère épuré confère à chaque pièce une ambiance moderne sans lignes.

Chacune des 16 teintes standard se marie harmonieusement avec les autres en pose bord à bord ou sous la forme d'incrustations. Cela vous permet de créer des contrastes visuels, de faire ressortir certaines sections ou de guider les personnes qui visitent le bâtiment.





noraplan uni séduit également les promoteurs et les propriétaires immobiliers par ses propriétés fonctionnelles : le matériau est durable et facile à entretenir. Il est également fabriqué selon le programme Carbon Neutral Floors™\*, qui répond à la demande croissante des clients en matière de développement durable.

Rien d'étonnant à ce que ce classique de la décoration d'intérieur soit utilisé depuis des dizaines d'années dans le monde entier pour optimiser des constructions sophistiquées.

\*Les revêtements de sol nora® contribuent à la neutralité carbone tout au long du cycle de vie du produit. Nous cherchons continuellement à réduire davantage les émissions de CO<sub>2</sub> au sein de la chaîne de valeur en adoptant différentes mesures. Les émissions de CO<sub>2</sub> restantes sont compensées par l'acquisition de certificats relatifs aux projets de réduction d'émissions faisant l'objet d'un audit.

# Des couleurs qui donnent du style

noraplan uni n'a rien perdu de son impact et de son élégance au cours de ses 70 années d'existence. La nouvelle palette de couleurs permet aux designers et aux architectes de trouver facilement l'atmosphère adaptée à leur bâtiment.



noraplan® uni

16

Art. 1461

~1,22 m x 12,0 m

Art. 2461

□ ~610 mm x 610 mm

15 □ = 5,58 m<sup>2</sup> dans un carton

~2.0 mm

Épaisseur de raccord des profilés nora® : A + U

Des couleurs et des dimensions personnalisées (p. ex. des rouleaux courts) sont disponibles sur demande. Veuillez nous contacter pour connaître les quantités minimales et les délais de livraison.



Photo de couverture : © nora

Sous réserve de modifications techniques. Sous réserve d'erreurs et d'omissions.  
Nous déclinons toute responsabilité quant à l'exactitude, l'exhaustivité ou l'exactitude des informations. Dans ce document, les illustrations des produits peuvent différer en apparence des produits originaux. Le présent document ne constitue pas une offre contractuelle et n'est fourni qu'à titre indicatif.

La marque nora ainsi que tous les autres noms de marques déposées utilisés dans ce document sont enregistrés auprès de la société, du pays ou auprès d'une entreprise associée à nora systems GmbH. Tous les autres noms de marque utilisés dans le présent document sont des marques commerciales de leurs propriétaires respectifs.

Les coordonnées, les bureaux locaux, les distributeurs agréés et d'autres informations sont disponibles sur [www.nora.com](http://www.nora.com).

**Publié par**

nora systems GmbH  
Höhnerweg 2-4  
69469 Weinheim | Allemagne  
[www.nora.com](http://www.nora.com)