## Produktübersicht nora® pads

pad	Beschreibung	Durchmesser	Material- Nummer	Stück pro VE
nora® pad 0 – 10"	Zur Unterhaltsreinigung mit Reinigungsautomaten – von strukturierten noraplan-Belägen sowie von noraplan uni, unita und ultra grip	254 mm	118853	4
nora® pad 0 – 13"		330 mm	118854	4
nora® pad 0 – 14"		356 mm	118855	4
nora® pad 0 – 16"		406 mm	118856	4
nora® pad 0 – 1 <i>7</i> "		431 mm	118857	4
			118859	1
nora® pad 0 – 20"	Zum Polieren der strukturierten noraplan-Bodenbeläge sowie von noraplan uni, unita und ultra grip mit einer High-Speed-Maschine nach erfolgter Reinigung	508 mm	118858	4
			118860	1
nora® pad 1 – 10"	Zur Unterhaltsreinigung mit Reinigungsautomaten	254 mm	113308	4
nora® pad 1 – 13"		330 mm	113038	4
nora® pad 1 – 14"		356 mm	113037	4
nora® pad 1 – 16"		406 mm	115681	4
nora® pad 1 – 1 <i>7</i> "	Zur Unterhaltsreinigung mit Reinigungsautomaten sowie zur Erstreinigung mit Einscheibenmaschine	431 mm	113036	4
			112859	1
nora® pad 1 – 20"	Zum Polieren der Bodenbeläge mit einer High-Speed-Maschine nach erfolgter Reinigung	508 mm	113035	4
			117340	1
nora® pad 2 – 17"	Zur Zwischen- und Intensiv- reinigung mit Einscheiben- maschine	431 mm -	113034	4
			112861	1
nora® pad 3 – 17"	Zur Intensivreinigung stark verschmutzter und verkratzter Bodenbeläge mit Einscheiben- maschine	431 mm	112862	1

Die Rücknahme von nora® pads ist ausgeschlossen. nora® pads werden geliefert auf der Grundlage der für alle Verkäufe von nora® Produkten geltenden allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen.

Diese können im Internet abgerufen werden unter: http://www.nora.com/de/terms-and-conditions/

## nora systems GmbH

Höhnerweg 2 - 4 69469 Weinheim Tel.: 06201 - 80 5666 Fax: 06201 - 88 3019 E-Mail: info-de@nora.com Internet: www.nora.com/de



Stand: 05/2017