

Fläcktabell för torkade medikament

Medicinsubstanser är ofta orsaken till att det uppstår fläckar på golvbeläggningar. Om de medel som finns listade nedan tas bort från beläggningen omedelbart uppstår inga fläckar. Fläckar kan inte uppstå förrän medlet torkat på ytan. En fläckbehandling kan göra att golvbeläggningen blir ljusare på stället där fläcken sitter. Stället kan återfå sitt ursprungliga utseende i stor utsträckning om det behandlas med t.ex. vårdande städprodukter i hög koncentration. Beroende på antalet fläckar och hur stora de är kan det efter fläckborttagning vara vettigt att göra en grundrengöring följt av en vårdande produkt för att få ett enhetligt utseende. Anpassa verkningstiden efter hur gammal fläcken är och vilken intensitet den har. Används medlet på stora ytor kan det medföra en besvärande lukt.

Typ av fläck	Rengöringsmedel	Borttagning
Infusionslösningar	Membranrengöringsmedel, Drak Aquaristik	Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor.
Dopamin	Fosforsyrabaserat sanitetsrengöringsmedel (nya fläckar)	Exponeringstid: 5–10 minuter.
	Dismozon pur	Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor.
	Apesin AP 100	Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor.
Eosin G	Membranrengöringsmedel, Drak Aquaristik	Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor.
	Specialrengöringsmedel TAM**	Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor.
	Dismozon pur	Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor.
Innehåller jod, ofärgat produkter: Betaisodona Braunol Mercuchrom	Jodborttagningsset* (nora systems)	Se anvisningar i den tekniska broschyren.
Metylviolett	Specialrengöringsmedel TAM**	Fullständig borttagning ej möjlig. Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor.
Rivanol Silvernitrat	Membranrengöringsmedel, Drak Aquaristik	Exponeringstid 10–60 minuter beroende på fläckens ålder. Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor.
Färgade produkter som innehåller jod och andra färgade produkter: Cutasept G Octenisept G Skinsept G Braunoderm G Disulfinblå Kodan	Dismozon pur	Exponeringstid: ca 15 minuter.
	Apesin AP 100	Exponeringstid: ca 15 minuter.
	Jodborttagningsset* (nora systems)	Se anvisningar i den tekniska broschyren.
	Specialrengöringsmedel TAM**	Se anvisningar i den tekniska broschyren. Kan ge obehaglig lukt vid rengöring av stora ytor.

* Källa jodborttagningsset: nora systems GmbH, info@nora.com

** Källa specialrengöringsmedel TAM: Carl Roth GmbH + Co. KG, Schoemperlenstr. 1-5 76185 Karlsruhe, www.carlroth.com
Komp. A: <https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/hydrogen-peroxide/p/9681.1>
Komp. B: <https://www.carlroth.com/en/en/a-to-z/sodium-hydroxide-solution/p/4357.1>